

# EFA



## AYARLANABİLİR KANATLI PANJUR

---

ADJUSTABLE BLADE LOUVRE

**KESKLİMA**

## Tanım

EFA tipi panjurlar dış ortama açılan duvar montajı uygulamalarında, mekanın iç tarafında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Banyo panjuru olarak da tanımlanmaktadır.

## Özellikler

Eğrisel kesitte ve ayarlanabilir kanatlıdır. Arkasında bulunan kafes dış ortamdan içeriye hava ile uçan büyük parçacıkların ve hayvanların girmesini engeller.

## Malzemeler

ETIAL 60 alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmektedirler.

## Yüzey İşlemi

Ürün yüzey temizleme işlemini takiben elektrostatik toz boya ile standart %20 Parlak RAL 9010 rengine boyanmaktadır. İsteğe bağlı olarak diğer renkler uygulanabilir.

## Aksesuarlar

### Tel Kafes

Dış ortamdan kanal sistemine hava ile uçan büyük parçacıkların ve hayvanların girmesini engeller.

## Description

The EFA type louvres are designed for covering the openings to the outside, being installed at the inside of the wall. The bathroom is also described as a blind.

## Properties

These louvres are made from extruded aluminum profiles. They prevent the entry of large particles in the air or animals, to the inside.

The blades are made from curved profiles and are adjustable.

## Materials

The frame and the blades are made from ETIAL 60 norm aluminum profiles.

## Surface Treatment


The surfaces of the access door are first cleaned, then painted electrostatically, with 20% gloss RAL 9010 shade as standard. Other colours are also available upon request.

## Accessories

### Wire Mesh

An expanded metal (ETIAL 5 norm aluminum) mesh, it prevents the entry of large flying particles and animals.

## Ölçülendirme - Dimensions:




<b>E (mm)</b>	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
<b>B (mm)</b>	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600								

\*Bunun dışındaki ölçüler için ürünün üretilebilirliği sorulmalıdır.

\*For dimensions other than that, the product's manufacturability should be asked.

## Montaj - Installation



Standart olarak ürün ile aynı renge boyanmış Ø4.2x38 ölçülerinde kolay vida verilir.

A set of Ø4.2x38 mm self-drilling screws, painted the same, are given with the product.

## Teknik Şartname

Panjur, ETIAL 60 alüminyum ekstrüzyon profilden üretilecek, yüzey temizleme işlemine takiben, mimari tercihler ile uyumlu olarak %20 parlaklıkta elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Panjur; çerçeve, hareketli kanat grubu ve kafes tel olmak üzere üç ana yapıdan oluşacaktır. Kanatlar bir kol yardımı ile ayarlanabilecektir.

## Specification Text

Internal louvre to protect the entry of large objects to the inside. The louvre will be made from ETIAL 60 norm aluminum profiles. The louvre blades will be adjustable and parallel-operated. The louvre will be cleaned, and painted with electrostatic powder paint to the requested colour. As an option, an aluminum expanded mesh will be placed behind the frame to prevent large flying objects and animals to pass through the blades.

## Sipariş Kodlaması - Order Code

Model - Model	EFA . 32 . AA . 10	300x250	9010
Çerçeve - Frame	32 mm	ØE (mm) 2.Sayfaya Bknz. Refer to page 2.	RAL Renk Kodunu Belirtiniz Indicate RAL Color Code
Aksesuar - Accessories	AA ... Aksesuarsız - Without Accessories AT ... Kafes Telli - With Wire Mesh		
Montaj Şekli - Installation	00 .....Montaj Deliksiz - Without Screw Holes 10 .....Vidalı Montaj - With Screw	Standart Ölçüler Standard Dimensions	Renk Kodu Color Code